

桃原区行政懇談会

令和元年11月30日現在

No.	質問等	回答	対応状況	備考
2-1	北谷中学校グラウンドの砂塵被害について、前回、土壌団粒化剤の散布、スプリンクラー散布の頻度を増やすとの回答をいただきましたがまだまだ十分ではありません。 また、前回近隣住民への聞き取り調査の実施との回答がありましたが行われていないと思います。	現在、スプリンクラーが3基設置されており、これまでは手で散水してました。平成30年8月に制御盤を設置しタイマーによる自動散水を行っています。そのために以前よりは散水の回数を増やして対策を行っています。 土壌団粒化剤の散布は今年も予定しています。聞き取り調査は3月に実施しており、以前よりは改善されていると回答を受けています。しかしながら、十分な対応とは考えていませんので、近隣市町村の対応策など情報収集を行いながら今後の対策についても更に検討していきたいと思えます。	令和元年7月24日に団粒化剤の散布を行いました。今年度は1月頃にもう1度散布を行う予定です。	教育総務課
2-2	桃原区公民館前の十字路の補修について、前回補修方法を検討中との回答を頂いていますが、その後はどうなっていますでしょうか。	雨が降った際の現状を調査し、集水桝の前で水が溜まっていることを確認しています。勾配を付けるかたちで集水桝で処理できるように、今年度、維持補修工事に対応する予定です。	以前、補修したことがあるが改善がみられなかったことから、補修方法を検討中。	土木課
2-3	桃原14番地周辺の道路がボコボコになっています。確認をお願いします。	周辺の道路も含めて現地を確認した上で対応していきたいと思えます。	検討中。	土木課
2-4	桃原公園へのスケートボード場、パークゴルフ場の設置計画はその後どうなっていますでしょうか。また、桃原公園東側にその他の利用方法の検討はないでしょうか。	桃原公園におけるパークゴルフ場の計画については、公園内の緑地広場のほとんどを占有することになり、公園利用の支障になるおそれがあるため見送っております。ただ、パークゴルフ場の計画は継続しており、砂辺区に点在する国有地を活用する方向で現在、基本設計を実施しています。この状況についてはまたご報告したいと思います。 スケートボード場については、町内に3箇所ほど候補地を設けており、桃原公園も候補に入っています。今年度、設計業務を発注する予定であり、その中で利用方法を含めて検討していきたいと思えます。ただ、スケートボード場は音が出るため、そこも含めて検討していきたいと思えます。 桃原公園の東側については、これまでテニスコートの整備等の要望もありましたが、隣接地との立地条件や整備の手法等について色々と課題もあり、これまで進捗していない状況です。今後、利用方法について、テニスコートの整備も含めて改めて検討していきたいと考えております。	回答のとおり。スケートボード場の候補地の選定は令和元年の基本設計の中で行っております。基本設計については、令和2年4月末の完了予定となっております。	土木課
2-5	公民館の塀にかなり亀裂が入っています。修繕の予定はありますか。	桃原区公民館は、防衛庁からの補助金により、桃原地区学習等供用施設として昭和55年度に建設されています（築39年）。公民館の塀にも亀裂が入っている状況であるため、特殊建築物定期調査において建築物及び建築設備の調査を実施し、その結果に基づいて公民館の塀について対応したいと考えております。町内の公民館は、ほとんどが昭和55年から昭和60年の間に建築されており、ほとんどの公民館について老朽化の相談を受けております。防衛施設周辺対策事業補助金等規則により、公民館の耐用年数は50年となっていることから、当面の間は修繕などで維持管理に努めてまいりたいと考えております。	令和元年12月に特定建築物定期調査業務委託の入札を予定していますので、その調査結果に基づいて桃原区公民館の塀について対応したいと考えております。	社会教育課

桃原区行政懇談会

令和元年11月30日現在

No.	質問等	回答	対応状況	備考
2-6	沖縄市は災害時の時の為、各小学校へ備蓄品を保存していると聞きました北谷町の現状と考え方をお聞きます。	現在、本町における備蓄品は、役場庁舎、ちゃたんニライセンター及び保健相談センターで保管していますが、これは台風時にニライセンターと保健相談センターを避難所として指定し、避難者を受け入れていることから、この2箇所を選定しています。災害時にはこの2箇所だけでは足りないため、今後、できる限り学校や公民館等での保管を増やしていきたいと考えております。また、受入側の体制も整える必要があるため、各地の自主防災会の支援をしながら色々な場所に保管していきたいと考えています。	観光防災力支援事業により、令和2年度に備蓄品、備蓄倉庫等の購入を計画しており、避難所管理者との調整のもと、対応していきます。	総務課
2-7	カーブミラーの設置を3か所お願いします。とくに、北谷中学校体育館後ろの町道から県道24号線に抜ける三叉路は確認がしにくく子ども達の安全のためにもお願いします。	カーブミラーについては設置する方向で考えています。町道の部分については早期に対応できますが、県道24号線への設置については道路管理者の県中部土木事務所と協議をして、占用等の手続や許可を得た上で設置することになりますので、少し時間がかかるとは思いますが、対応していきたいと思えます。	上勢頭桃原線と桃原11号線は設置済みです。県道24号線は占用手続きを行って設置する予定。	土木課
2-8	陸上競技場への飲料水器の設置をお願いします。また、夜間、照明が暗く感じられます。安全、快適に利用するため照明を明るくできないでしょうか。	飲料水器については、以前設置されていましたが、利用者が少なく衛生面の問題もありましたので、撤去した経緯があります。陸上競技場の照明施設について、現在、改修計画等はありませんが、必要性があれば陸上競技場の更新時に検討したいと考えております。	回答のとおり。（完結）	土木課
2-9	上勢桃原線では近年、特に朝夕の渋滞がひどくなってきています。生徒児童が安全に登校ができるよう、上勢桃原線から北谷小学校への三叉路に右折車線を作れないでしょうか。渋滞解消にもなると考えられます。	道路幅員が限られていること、沿線に住宅があることから、右折車線を設けることは厳しい状況であり、信号の調整や譲り合いなどで対応できないかと考えています。道路には道路法の基準があるため、基準に抵触しないか調べながら検討させていただきたいと思えます。	右折車線を設けるスペースが確保できないことから設置は厳しい状況です。（完結）	土木課
2-10	西公園の水はげがかなり悪く、雨が降った後は使えません。夏休みのラジオ体操を入口側で行っている状況です。また、バスケットリングのまわりにラバー舗装をお願いします。	先日、クレー舗装への改修工事を終えましたが、水はげが悪い部分があることを確認しています。対応方法を検討していますので、早めに対応していきたいと思えます。	令和2年度に側溝の設置を行う予定となっています。	土木課
2-11	北谷町の公園には他市町村と比べて、遊具が少ないように見受けられます。設置を検討していただきたいと思えます。	町内においては、砂辺馬場公園他21の公園に遊具が設置されています。地域によって差はあると思えますが、色々な遊具を設置しており、ある程度遊具は設置されていると考えています。今後、砂辺馬場公園や安良波公園への遊具の設置予定もあります。桃原公園も今後、長寿命化の範囲であれば設置する方向で検討したいと思えます。	回答のとおり。（完結）	土木課
2-12	北谷中学校のグラウンドの団粒化剤の散布については、回数を増やすよう検討するというを以前伺ったことありましたが、これは今、年1回だと思えますが、これを2回とか3回に増やす予定はありますか。効果が半年も続いていないと思えます。スプリンクラーのタイマー制御は、何時と何時というように決まっているのでしょうか。中学校ではそのとおり守られているのでしょうか。また、今後、時間を変更する予定はありますか。	団粒化剤の散布については、状況を見ながら検討していきたいと考えており、先週散布していますので、散布した後の状況を確認して、効果が薄れていると判断した場合は再度散布したいと考えています。また、タイマーの時間については、23時と3時の2回散水を行っており、機械式のタイマーのため時間どおりに実施されていると考えています。タイマーの時間をずらした方がいいという意見があれば、自治会長とも調整しながら対応していきたいと考えています。	令和元年7月24日に団粒化剤の散布を行いました。今年度は1月頃にもう1度散布を行う予定です。	教育総務課

桃原区行政懇談会

令和元年11月30日現在

No.	質問等	回答	対応状況	備考
2-13	備蓄品について、実際に大きな地震が起きた場合を考えると、分散して備蓄した方がいいと思う。具体的に何年度、何年以内に備蓄するという計画はないのか。それとも具体的に検討は着手しているのか。	備蓄品は、役場庁舎、ニライセンター、保健相談センターの3箇所に備蓄しています。しかしながら、この3箇所でも不足していますので、今後、備蓄品を増やすと同時に蓄倉庫も含めて計画的に進めていきたいと思えます。来年度も備蓄倉庫と備蓄品を徐々に増やしていく計画です。また、公民館や各小学校、中学校、児童館など公共施設を避難所として指定していますので、この避難所全てに備蓄倉庫と備蓄品が備蓄できるように順次、計画し、実施していきたいと考えています。	観光防災力支援事業により、令和2年度に備蓄品、備蓄倉庫等の購入を計画しています。	総務課
2-14	西公園について、公園の活性化を図る上でトイレ等の設置が検討できないかと思う。	自治会長から西公園にベンチを設置できないかという要望があり、これに応えるように現在ベンチの発注の準備をしています。トイレは隣接する桃原公園にありますので、少しご不便を感じるかもしれませんが、そちらをご利用いただきたいと思えます。その代わりベンチの設置については早めに対応していきたいと思えます。	被災時に炊き出しが出来る「かまどベンチ」の設置要請がありましたが、自治会での避難訓練計画やかまどベンチの使用訓練、対象世帯・人数等の確認を行う事が必要と考えております。今後自治会へのヒアリング等を行い、かまどベンチ設置についての検討を行いたいと考えております。	土木課
2-15	桃原公園の駐車場の方に年中、水たまりができる。小さな子供たちは水たまりで遊んでいるが、不衛生なので整備していただきたい。また、公園に野良猫がたくさんいて、砂場が猫のトイレのようになっている。小さい子どもを遊ばせたいが猫のトイレになっているので、管理をどうにかできないかと思う。	駐車場の水たまりについては現場を確認して、すぐ補修していきたいと思えます。 砂場に関しては、桃原公園だけでなく、他の行政区からもどうかしてほしいという要望がありますので、砂場をなくすのか、どうするかを検討させていただきたいと思えます。猫のトイレになっていることについては看板等で訴えています、捨て猫がしているものもあるので、対応を検討させていただきたいと思えます。	駐車場の補修は令和元年8月に完了しています。猫の糞対策については引き続き対応を検討してまいります。	土木課
2-16	外国人がリードを外したままドーベルマンを散歩させていた。外国人に対して注意できないか。	ドーベルマンなどの大型の闘犬種はとても危険なので、外国人に限らず、外で散歩をさせる際は、基本的に飼い主はリードを付けて、大型の闘犬種には口輪をさせることが義務になっています。リードをせずに放し飼いのように散歩をさせ、危険な状況と感じられる場合は、保健相談センターの環境衛生係にご一報いただければ対応していきたいと考えています。外国人にも注意できるように英文のマナーのチラシを用意しており、これを見せながら指導していきますので、ぜひご一報をよろしくお願い致します。	回答のとおり。（完結）	保健衛生課
2-17	土日に家の門の前に外国人の車（Yナンバー車両）が停まる。ノーパーキングという看板を設置してほしい。	道路管理者として、違法駐車等があれば現地を確認させていただきたいと思えます。もし、看板の設置が足りなければ、ノーパーキングなど駐車禁止の看板を設置したいと思えます。	状況を確認中。	土木課
2-18	朝、子供たちの登校時の交通安全の見守りをしているが、信号無視が多い。直進車が信号無視して突っ切っていく。交通違反の防止のため、また、犬、猫の散歩の際に外国人が糞を捨てたりすることの監視のためにも防犯カメラを増やしてほしい。公園の中にもほしい。交通違反の証拠や子供たちの非行防止・犯罪防止にもつながる。また、北谷町では防犯カメラを何台設置しているのかお聞きしたい。	信号無視が多いことについては、町が実施しているパトロールや、また、警察署とも連携を図って通学路等の巡回のパトロールを行ってきたいと思えます。 防犯カメラについては、現在町内で75台設置しており、国の補助事業で設置しています。防犯カメラの増設については、今後、国の補助事業があれば積極的に活用して取り組んでいきたいと思えます。	回答のとおり。（完結）	総務課

桃原区行政懇談会

令和元年11月30日現在

No.	質問等	回答	対応状況	備考
2-19	北玉小学校、第二小学校、浜川小学校の近くに児童館があるが、北谷小学校の近くにも児童館の設置を検討できないか。	町内には3つの児童館があり、ここから一番近いのが上勢桑江児童館です。上勢桑江児童館は北谷第二小学校の近くにありますが、北谷小と北谷第二小の両方の児童館という位置づけです。財政上の課題もあり、現在、新たな児童館の設置予定はありませんので、上勢桑江児童館を自分たちの児童館ということで活用いただきたいと思います。他の児童館についても複数の行政区に一つ設置されていますので、ご理解いただきたいと思います。	回答のとおり。（完結）	子ども家庭課
2-20	防災無線について、現在公民館に1局設置されているが、北谷中のグラウンドの裏側には防災無線の放送が聞こえない。風の影響や公園の木、建物の影響もあると思うが、ほぼ聞こえない状態。何かあったときの対応が遅れるといけないので心配している。区内どこでも等しく聞こえるように改善策を考えていただきたい。	防災無線は、これまでアナログ式でしたが、今年4月からデジタル式に変わっており、特徴として、音達、聞き取りやすさなどが良くなっています。現在、町内には約300メートルの等間隔で21局のスピーカーを設置していますが、21局を一斉に放送した場合、音が反響し合っって聞こえづらくなり、また、スピーカー付近の地域は音が響きすぎてうるさかったため、21局を11局と10局に分けて放送したり、音を若干絞ったりするなど微調整して放送しています。災害が発生した場合には、最大限の音でサイレンが鳴り、また、放送も大音量になりますので町域全体に伝わるようになっています。現在、町からのお知らせは若干調整して放送していますので、ご了承をお願いします。	回答のとおり。（完結）	総務課
2-21	特定健診の心電図検査について、集団健診では検査項目に入っているが、個別健診では入っていない。個別健診で検査が行われないのはどういう理由か。	集団健診と個別健診は基本的に同じものと理解していますが、担当課に確認して後ほど自治会長を通じて回答したいと思います。	特定健診で行う検査項目につきましては、基本的な健診（必須項目）と詳細な健診（国が定める要件に該当する方で医師が必要とした人のみ）があり、心電図検査は詳細な健診に該当します。個別健診で検査項目に入っていないということではなく、医師が必要とした方には心電図検査が行われることとなります。（完結）	保健衛生課
2-22	他の市町村には公園に目玉になるような遊具があり、町民もそこに遊びに行く様子が見受けられる。西側だけでなく、東側の桃原公園、謝荊公園や桑江公園などにもう少し遊具を増やしていただきたい。（提案）	提案を受理	回答のとおり。令和2年度に上勢桑江公園の遊具（滑り台）を改修する予定となっております。	土木課