

北前区行政懇談会

令和元年11月30日現在

No.	質問等	回答	対応状況	備考
8-1	<p>安良波公園に設置されたインディアンオーク号は、公園のシンボリックな施設であり、子どもたちにも人気の遊具となっています。</p> <p>ところが、経年及び塩害等による劣化や損傷のため、危険箇所が多く事故も懸念される場所です。そのため、インディアンオーク号の早急な改修が必要と考えられますが、町の対応についてお教え願います。</p>	<p>インディアンオーク号は経年劣化が進んでおり、去る6月議会で改修のための予算を確保しました。今年度中に改修を終える予定で現在、作業を進めております。</p>	<p>インディアンオーク号の改修については設計調整が長引いた事等により工事の発注が令和2年2月頃の予定となっており、工事の完了は令和2年10月を予定しています。</p>	土木課
8-2	<p>北前区公民館周辺地域において、台風及び高潮による冠水被害が頻発してきたことを受けて、町役場からは、冠水対策事業を実施する予定との説明を受けているところです。</p> <p>つきましては、当該冠水対策事業及び町道・北前安良波線改良事業、県の高潮対策事業の進捗状況及び今後の見通しについてお教え願います。</p>	<p>北前海岸高潮対策事業の護岸工事については、沖縄県が整備を進めておりますが、現在護岸の基礎部分にあたる地盤改良工事を平成30年度で完了しており、本体の護岸整備については、今年度予算配分がなかったため、工事が中断している状況と伺っております。そのため、先日、町長から県中部土木事務所長に対して早期整備を要請してきたところです。</p> <p>北前5号線冠水対策事業につきましても、県の高潮対策事業の護岸整備と工程を合わす必要があることから、県と連携を図りながら進めていく予定です。</p> <p>北前安良波線の道路改良工事につきましては、今年度は、漁業補償及び道路整備に係る海岸部分の埋立申請を行い、令和2年度より工事を行っていく予定でございます。</p>	<p>県に高潮対策事業の進捗を確認しながら、町の冠水対策を進めていきます。</p>	土木課
8-3	<p>北谷町の防災スピーカーについては、北前区に3機設置されているところですが、国道付近など聞こえにくいエリアもあることから、設置個所を増やすなどの検討をお願いいたします。</p>	<p>本年度より、北谷町防災無線放送が、アナログ放送からデジタル放送に変わりました。デジタル放送によって、以前より音達の範囲が拡大し、雑音等の聞き取りにくさなどが改善されておりますが、場所によっては生活騒音（暗騒音）や交通量の多い国道沿いは、放送内容が聞き取りにくいなど、改善の余地があります。現在、音の反響を避けるために音量を下げていますので、音量を上げて調査をしていきたいと考えております。その際には自治会長と意見交換をしながら進めていきたいと思っております。増設については、かなりの経費がかかるため慎重に検討しながら対応したいと考えています。</p>	<p>防災無線放送の21局の子局を調整しながら、放送しております。</p>	総務課
8-4	<p>北前区内にある、12か所の町指定の「津波避難施設」には、避難施設を表す表示板が設置されているところですが、</p> <p>一方、外部から表示板がわかりづらい施設もあります。</p> <p>そのため、津波襲来時に住民の迅速な避難に資する視点から、外部から目立つよう、表示板の設置場所及び大きさの改善をお願いいたします。</p> <p>併せて、避難施設への経路を示す案内板の設置についてもご検討をお願いいたします。</p>	<p>本町において、西海岸一帯の4階建て以上の建物を対象に、津波一時避難施設として利用できる各施設管理者の協力のもと協定の締結を行い、津波襲来時による避難施設として利用できる取り組みを行っております。ご指摘の2件のマンションについては、以前大きい掲示板に変更の際に協議ができなかった場所となっています。サンエーの掲示板についてもかなり小さいと感じています。改めて掲示板を変更する際にはしっかりと調整していきたいと思っております。なお、避難誘導看板については国の沖縄観光防災力強化支援事業の1つとして次年度に整備を行う予定となっております。今年度は調査費を計上し、効果的な看板設置について考えていきますので、その際には自治会長の意見をお聴かせいただければと思います。</p>	<p>令和2年度の観光防災力支援事業において、新たに避難誘導看板の設置を計画しております。</p>	総務課

北前区行政懇談会

令和元年11月30日現在

No.	質問等	回答	対応状況	備考
8-5	北前区内の町道等に、長期間放置されていると思われる車両が数台あり、安全上の問題に加え環境への影響も懸念されるところです。 つきましては、警察等関係機関とも連携を図りつつ、撤去に向け適切な対応をお願いいたします。	町道に放置されている車両については、町の条例に基づいて対処していきます。普天間川沿いにある車両については、この場所は河川敷になっていますので、管理者である中部土木事務所に対応を依頼していきたいと思っています。自治会長と連携してこれらの対応を行っていききたいと思います。	所有者を確認して対応する予定です。	土木課
8-6	町道・北前安良波線に設置されている街路灯については、現在、点灯していない箇所が多いため、安心・安全な地域環境を確保する観点から、早期改善をお願いいたします。	総務課が管理しております、青色防犯灯については、防衛省の補助で設置しています。昨年度、点灯状況等の調査を行い、沖縄防衛局と消灯している箇所の撤去に向けた調整を行ってまいりました。今年度はLED照明器具への取換えの予算を確保していますので、早めに取換え作業を進めていきたいと考えています。（総務課） 道路の外灯については、北前区以外の場所からも要請がありますので、町内をパトロールして順次、修繕していきたいと考えています。（土木課）	青色防犯灯については令和元年度中に実施予定（総務課） 街路灯については修繕済み。（完結）（土木課）	総務課・土木課
8-7	防災無線については以前、家庭用のものが設置されたと思うが、現在この家庭用のものが使用できなくなっている。これを利用できないか。	以前、家庭用のラジオのような防災無線を各家庭に設置したことがありますが、これは現在使用できないため回収しています。災害時の情報の伝達方法としては、エリアメールなど防災無線だけでなく様々な方法を考えています。また、今年度、防災システムの整備を予定しており、このシステムを利用して情報をいち早く住民の皆さんに届けていきたいと考えています。	回答のとおり。（完結）	総務課
8-8	放置車両は警察と一緒に追及していかないとなくならないと思うので、対応よろしく願います。 普天間川沿いのニライ橋の奥の方に外人住宅があるが、2週間前にその非常ベルが鳴り、消防車両が来たが違法駐車があったため現場に行くことができなかった。この非常ベルは誤作動だったが、何かあった際に大事故になると大変なので改善していただきたい。	放置車両の対応については町条例のマニュアルがあり、パトロールをして放置車両らしきものがあれば所有者を調べるために警察に問い合わせるなど警察と対応をしています。 また、普天間川沿いの違法駐車に関しては、場所を教えていただいた後、管理者の件に対応を依頼していきたいと思っています。	所有者を確認して対応する予定です。	土木課
8-9	一点目に、街路樹のクワディサーの葉っぱについて、3年の行政懇談会で話をしたが、街路樹のクワディサーの葉っぱがたくさん落ちて道路側に家がある人は大変である。以前、黒木に変えるという話で、いくつかわ変わっているがまだ残っている。迷惑なので早く伐採して取り換えてもらいたい。 二点目に、アラハ公園に時計があるが長く動いていない。	一点目の街路樹のクワディサーについては、剪定をしながら古い木に関しては移設していきたいので検討させていただきたいと思っています。 二点目のアラハ公園の時計台については、昨年度修繕していますが、確認して早急に対応したいと思っています。	一点目の街路樹については剪定済み。（完結） 二点目のアラハ公園の時計台について、「アラハ公園の時計台については、昨年度修繕していますが」と回答していますが、修繕を行った時計台は砂辺馬場公園の間違いでした。申し訳ありません。安良波公園の時計台については、現在修繕可能か調査を行っておりますが、修繕が難しい場合には設置からの経過年数等を考慮し、撤去も含めて検討を行いたいと考えております。	土木課

北前区行政懇談会

令和元年11月30日現在

No.	質問等	回答	対応状況	備考
8-10	町内11自治会のうち集会所を持っているのが5か所あると聞いた。北前区の老人クラブの北谷クラブでも集会場を使いたい。先日、福祉課職員から桑江区、砂辺区に集会所が設置され、老人たちに脳トレーニング、ラジオ体操を行ったと聞いた。話し合いの場でも使いたい。集会場をどうにか考えてほしい。	美浜区には公民館ができる前の集会所があり、公民館と集会所がそれぞれあります。また、町営団地や県営団地として集会所を持っているところもあります。貯筋クラブなどの実施場所について確認し、検討したいと思います。	砂辺区等に関しては、県営団地の集会所を活用した住民主体の通いの場での介護予防に取り組んでおります。通いの場での介護予防の取組みへの専門職の派遣につきましてはご相談に応じることができますので、お問合せいただきますようお願いいたします。 (完結)	福祉課
8-11	一点目に、アラハ公園の噴水がほぼ1年動いていない。どうなっているのか。 二点目に、公民館の改修はどうなっているか。	一点目のアラハ公園の噴水については予算化をしており、早急に対応したいと思います。（土木課） 二点目の公民館の改修について、各区の公民館は防衛局の補助事業で建設しており、北前公民館は昭和55年に建築されております。学習等共用施設の耐用年数は50年となっており、また、建て替えにはかなりの財源が必要のため、すぐに建て替えはできない状況となっています。そのため、当面は維持補修で対応していきたいと考えています。また、各公民館で耐震調査を行っており、強度が不足しているものについては早急に順次対応しております。維持補修については自治会長（公民館長）と相談しながら検討していきたいと思います。（社会教育課）	一点目のアラハ公園の噴水については、安良波公園の噴水については修繕工事を発注しており、令和2年2月末を目途に工事が完了する予定となっています。（土木課） 二点目の公民館の改修について、令和元年11月29日に北前区公民館改修工事実施設計業務委託の入札を実施しましたので、実施設計の業務内容に基づいて改修工事を実施したいと考えております。（社会教育課）	土木課・社会教育課
8-12	一点目に、本町に観光客の増加とともに民泊施設の数も増えていると思う。町内にどの程度の民泊があるのか。許可を受けているもの、受けていないものを町が把握しているのか。また、町は民泊に関する苦情、相談を受けたことがあるか。 二点目に、毎月広報紙で町の人口と世帯数を見ているが、平成28年11月の人口が29,211人、世帯数が12,000で、令和元年7月の人口が28,927人、世帯数が12,292である。世帯数は増えているが、人口が減っている。この間、マンションは増えており、なぜ人口が増加していないのか不思議である。どのような原因が考えられ、どのように分析しているか。	一点目の民泊については、旅館業法によるものと民泊新法によるものがあり、定期的に保健所から情報を入手している状況です。平成30年度では町全体で、旅館業法で許可を受けているものが150件、民泊で許可を受けているものが58件、合計で208件となっています。苦情については、周辺住民からごみの問題、騒音について町に連絡が来ます。この場合、町では保健所に連絡して対応を図ってもらっています。騒音については規制がないため警察と連携を図っているところです。（商工観光課） 二点目の町の人口について、町のこれまでの人口の動向を見ると、土地区画整理事業などの開発があると人口は極端に伸びてきましたが、現在、役場周辺で土地区画整理事業が行われ、固定資産税などの収入も増加しているにもかかわらず、人口は大きく増えていません。これは、北谷町はこれまで魅力あるまちと高い評価をもらっていますが、浦添市やライカムなど周辺市町村で開発が行われ、人口を増やす工夫がされており、住民が選ぶ場所が増えていることが1つあります。また、もう1つの要因として、大きいマンションができていますが半分の世帯しか住民登録していないということがあります。北谷町は今でも53%が基地として接収されている状態で、なかなか区画整理事業が行えないという環境もあります。そのような中で、町民が住んで良かった、住みやすいまちと誇りを持てるようなまちづくりを進めていきたいと考えています。 2020年には国勢調査があり、その調査に先立って総合計画の見直しも行っています。この総合計画の見直しと国勢調査の分析もアップデートして、これから人口を増やすためにはどうしたらいいか、どのような施策が効果的かということも、これから分析していきたいと思います。（企画財政課）	一点目の民泊については回答のとおり。（完結）（商工観光課） 二点目の町の人口については回答のとおり。（完結）（企画財政課）	商工観光課・企画財政課

北前区行政懇談会

令和元年11月30日現在

No.	質問等	回答	対応状況	備考
8-13	公民館の前の道を早めに広くしていただきたい。	※8-2の回答と同じ	令和2年度に埋立申請・工事着手を予定です。	土木課
8-14	<p>この1か月で業者が5、6回ぐらい来て、雨の度に色々なところを点検してもらっている。1つはクーラーを付けると冷却塔から雨漏りがする。トイレの天井に穴が開いていて、そこにバケツを置いて水を溜めていた。昨日社会教育課と相談し、応急的な措置として、水が溢れるとトイレに流れるようにホースを置いている。</p> <p>また、事務室の操作盤のところに2つ異常ランプが付いていて、まだ直っていない。雨のたびに盤に水が溜まっている。これも社会教育課と相談をして応急的に対応してもらっている。先週、保安協会の方が検査をして、冷却系統、動力系統の漏電の可能性が高いという指摘を受けており、教育委員会に伝えているが、まだ直っておらず、漏電の危険性が改善されていない。いつか大きなことが起きないかを感じる中で住民に使ってもらっている状況である。</p> <p>冷却塔については次年度を目安に撤去して、直してもらおうということで予算措置の調整をもらっている。そこはぜひ早めをお願いしたい。</p> <p>排水溝についても、イベントがあると溢れることがある。マンホールの配管が傷んで穴が開いていて流れが悪くなっている。これも対策を練ってもらっているが、かなり悪くなっている。</p> <p>色々事情があると思うが、海に面しており、塩害の関係では通常の耐用年数50年では適用が難しいと思う。町全体の財政上の問題とも調整しつつ、早めの対応の方が経済的なのかということも検討していただき、地域住民が頻繁に使うので安全性と利便性のある施設にしてもらいたいと思う。</p>	※8-11の回答と同じ	北前区公民館の雨漏りについては、令和元年9月30日に完了していますが、冷却塔の撤去等については、令和元年11月29日に北前区公民館改修工事实施設計業務委託の入札を実施しましたので、実施設計の業務内容に基づいて改修工事を実施したいと考えております。また、排水溝が溢れることについては、公民館の樹木の根が排水溝に侵入していることが原因であるため、令和2年1月31日までに北前区公民館樹木剪定・伐採撤去工事の完了を予定しています。	社会教育課