テーブル、イス

テーブル　１００台



イス　３００脚



看板、ホワイトボード等

屋外用

※ 館内共有物品のため、当日の空き状況にて使用可能となっております。

看　板



１台



１台

屋内用

※ 館内共有物品のため、当日の空き状況にて使用可能となっております。

ホワイトボード ２台

有料



サインボード

１台



２台



パネル（パーテーション）

ホール

パネルに掲示物を貼る際には、「**マジックテープ**」をご持参ください。
押しピンやテープ類は使用不可となっております。



パネル９０枚 有料

絵画や写真等を
吊るすフック

フック240個

※ ギャラリーのフックとは
規格が異なります。

ギャラリー

パネルに掲示物を貼る際には、「**押しピン**」をご持参ください。
テープ類は使用不可となっております。



パネル３０枚 有料

※ 絵画や写真等を
吊るすフック

フック５０個

※ ホールのフックとは
規格が異なります。

舞台吊り看板

イメージ図

・看板の大きさ:縦90cm×横9m
・下記の横断幕・懸垂幕の大きさは、あくまで目安となっております。



横断幕のサイズ



プロジェクター

スクリーンのサイズ



投影可能な媒体

- パソコン、タブレット
- DVDディスク

プロジェクター

有料

光出力　：10,600lm(ランプ2灯 ハイモード時)
解像度　：1,920ドット×1,200ドット

※　パソコン等の接続については次ページをご参照ください。

映像接続

- ちゃたんニライセンターカナイホールではパソコンからのプロジェクターへの投映はHDMIタイプA端子とでしか機器と接続できません。
- お持ちのパソコンにHDMIタイプA端子が無い場合は映像が映りませんので、これら端子に変換するコネクターを合わせてお持ち下さい。
- お持ちのパソコンの出力端子への映像の切り替え設定などパソコン内部の操作はカナイホール側では行えません。主催者側で事前に設定を確認してパソコンをお持ち下さい。
- お持ちのパソコンの出力端子から正しく映像信号が出力されていないと、映像が映らない場合が有ります。必ず使用前にパソコンの出力端子の動作を確認して下さい。スクリーンセイバーやスリープの設定もご確認下さい。

主催者側でご準備ください

HDMIタイプA端子

この差込口がある
パソコンをご用意
ください。

お持ちのパソコンにHDMIタイプA端子の差込口が
ない場合は変換コネクターをご持参ください。
＊変換コネクターはお持ちのパソコンの動作環境に
合わせご準備ください。

変換コネクター（例）
USB-A - HDMI変換

変換コネクター（例）
USB-C - HDMI変換

カナイホール側で準備します

HDMIタイプA端子

左記のケーブルは
カナイホール側で準備しています。

次ページへつづく ➡

音声接続

- ちゃたんニライセンターカナイホールではパソコンからの音声の出力は3.5mmミニステレオプラグから行います。HDMI端子から音声は取り出せませんのでご注意ください。

- お持ちのパソコンに3.5mmの音声出力端子が無い場合は会場で音声を流せませんので、音声出力に変換する端子をお持ち下さい。

- パソコンやスマートフォンのヘッドフォン端子などから直接音声を出力する場合、ステレオミニプラグが接続されたことをパソコン、スマートフォン側が自動で認識し機器のスピーカーとヘッドフォン端子との音声出力を自動で切り替える機能が誤動作を起こしヘッドフォン端子から出力されているはずの音声が途切れるトラブルが発生する場合があります。必ず使用前に三極3.5mmミニステレオプラグでの安定動作を確認して下さい。動作が安定しない場合は別途オーディオインターフェイスなどをご準備ください。

主催者側でご準備ください

3.5mm
ミニステレオプラグ

この差込口がある
パソコンをご用意
ください。

お持ちのパソコンに3.5mmミニステレオプラグの
差込口がない場合は変換コネクターをご持参ください。

＊変換コネクターはお持ちのパソコンの動作環境に
合わせご準備ください。

変換コネクター（例）

USB-A　－　ミニステレオ変換

変換コネクター（例）

USB-C　－　ミニステレオ変換

カナイホール側で準備します

3.5mm　ミニステレオプラグ

左記のケーブルは
カナイホール側で準備しています。