

第 DW25-1153 号
2025年12月25日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水産物検査官 沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東島4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道（浄水）		
採取地点	北谷浄水場	系統	
		受水点	
	桃原配水池	系	
採取箇所	北谷町桑江556-1（学校給食センター）		

受付日	2025年12月9日			検査期日	2025年12月9日 ~ 2025年12月16日		
採取日	2025年12月9日	気温	21.7 ℃	水温	23.6 ℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所						

[illegible]

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266～2503269号）

		水質検査部門管理者	後藤 秋子
--	--	-----------	-------

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字 東嶺4-7
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道(浄水)		
採取地点	北谷浄水場	系統	
		受水点	
	上勢頭配水池	系	
採取箇所	北谷町字上勢頭837-1(老人福祉センター)		

受付日	2025年12月9日			検査期日	2025年12月9日 ~ 2025年12月16日		
採取日	2025年12月9日	気温	20.8 ℃	水温	26.4 ℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所						

[illegible]

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW25-1155 号
2025年12月25日

国土交通大臣及び環境大臣 登録水産物生産者番号0号
 沖縄県南保4水第1号
 株式会社 南西環境研究所
 〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-1
 TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道(浄水)		
採取地点	北谷浄水場	系統	
		受水点	
	謝茹配水池	系	
採取箇所	北谷町字玉上47		

受付日	2025年12月9日			検査期日	2025年12月9日 ~ 2025年12月16日		
採取日	2025年12月9日	気温	22.1℃	水温	26.4℃	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所						

[illegible]

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

報告下限値及び検査方法

検査項目	定量下限値*	検査方法
アンチモン及びその化合物	0.002	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ウラン及びその化合物	0.0002	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ニッケル及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
1,2-ジクロロエタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
トルエン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.008	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロアセトニトリル	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
抱水クロラール	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
遊離炭酸	0.1	滴定法
1,1,1-トリクロロエタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
メチル-tert-ブチルエーテル	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
臭気強度(TON)	-	官能法
腐食性(ランゲリア指数)	-	計算法
従属栄養細菌	0	R2A寒天培地法
1,1-ジクロロエチレン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	1	液体クロマトグラフ-質量分析法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	1	液体クロマトグラフ-質量分析法
ペルフルオロオktan酸(PFOA)	1	液体クロマトグラフ-質量分析法
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	1	液体クロマトグラフ-質量分析法

*単位:mg/L

(但し、濁度は度、従属栄養細菌は個/ml、PFOS・PFOA・PFHxSはng/L、pH、腐食性(ランゲリア指数)、臭気強度は単位なし)