

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW25-1285 号
2026年1月29日

北谷町長 渡久地政志 殿

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道(浄水)		
採取地点	北谷浄水場	系統	
		受水点	
	桃原配水池	系	
採取箇所	北谷町字吉原130		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第40号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2026年1月13日			検査期日	2026年1月13日 ~ 2026年1月28日		
採取日	2026年1月13日	気温	19.1℃	水温	20.9℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	-	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	-	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	-	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	-	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	-	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	-	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	-	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	-	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	-	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	-	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	-	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	4	ng/L	50(0.00005mg/L)以下 ^{*2}
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	3	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタン酸)	1	ng/L	-
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	2	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266~2503269号)

	水質検査部門管理者	後藤秋子
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することをご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW25-1286 号
2026年1月29日

北谷町長 渡久地政志 殿

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道(浄水)		
採取地点	北谷浄水場	系統	
		受水点	
	上勢頭配水池	系	
採取箇所	北谷町字砂辺482 旧SB-3		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第40号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-1-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2026年1月13日			検査期日	2026年1月13日 ~ 2026年1月28日		
採取日	2026年1月13日	気温	18.6℃	水温	21.8℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	-	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	-	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	-	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	-	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	-	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	-	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	-	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	-	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	-	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	-	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	-	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	4	ng/L	50(0.0005mg/L)以下 ^{*2}
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	3	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	1	ng/L	-
PFIxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	2	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266~2503269号)

		水質検査部門管理者	後藤秋子
--	--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW25-1287 号
2026年1月29日

北谷町長 渡久地政志 殿

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道(浄水)		
採取地点	北谷浄水場	系統	
	謝苅配水池	受水点	
採取箇所	北谷町字北前276(北前区公民館)	系	

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第10号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2026年1月13日			検査期日	2026年1月13日 ~ 2026年1月28日		
採取日	2026年1月13日	気温	19.0℃	水温	20.6℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	-	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	-	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	-	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	-	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	-	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	-	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	-	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	-	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	-	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	-	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	-	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	4	ng/L	50(0.0005mg/L)以下 ^{*2}
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	3	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタン酸)	1	ng/L	-
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	2	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日厚生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 令和7年3月26日環境省告示第25号)

	水質検査部門管理者	後藤秋子
--	-----------	------

*本証明書の一部のみを複製して使用することをご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

報告下限値及び検査方法

検査項目	定量下限値*	検査方法
アンチモン及びその化合物	0.002	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ウラン及びその化合物	0.0002	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ニッケル及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
1,2-ジクロロエタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
トルエン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.008	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロアセトニトリル	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
抱水クロラール	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
遊離炭酸	0.1	滴定法
1,1,1-トリクロロエタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
メチル-t-ブチルエーテル	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
臭気強度(TON)	—	官能法
腐食性(ランゲリア指数)	—	計算法
従属栄養細菌	0	R2A寒天培地法
1,1-ジクロロエチレン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	1	液体クロマトグラフ-質量分析法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	1	液体クロマトグラフ-質量分析法
ペルフルオロオktan酸(PFOA)	1	液体クロマトグラフ-質量分析法
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	1	液体クロマトグラフ-質量分析法

*単位:mg/L

(但し、濁度は度、従属栄養細菌は個/ml、PFOS・PFOA・PFHxSはng/L、pH、腐食性(ランゲリア指数)、臭気強度は単位なし)