


(浄水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW25-0250 号
2025年6月26日

北谷町長 渡久地政志 殿

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道(浄水)		
採取地点	北谷浄水場	系統	
		受水点	
	桃原配水池	系	
採取箇所	北谷町桑江556-1(学校給食センター)		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東島4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2025年6月10日			検査期日	2025年6月10日 ~ 2025年6月21日		
採取日	2025年6月10日	気温	30.2 °C	水温	25.4 °C	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	3.4	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	1	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-1.2	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	3	ng/L	50(0.00005mg/L)以下 ^{*2}
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	2	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタ酸)	1	ng/L	-
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	1	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタ酸(PFOA)の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266~2503269号)

		水質検査部門管理者	
--	--	-----------	--


*本証明書の一部のみを複製して使用することをご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

北谷町長 渡久地政志 殿

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道(浄水)		
採取地点	北谷浄水場	系統	
		受水点	
	上勢頭配水池	系	
採取箇所	北谷町字上勢頭837-1(老人福祉センター)		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東島4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2025年6月10日			検査期日	2025年6月10日 ~ 2025年6月21日		
採取日	2025年6月10日	気温	30.8 °C	水温	29.4 °C	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	3.5	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	1	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-1.2	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	1	ng/L	50(0.00005mg/L)以下*2
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	1	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタン酸)	<1	ng/L	-
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	1	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266~2503269号)

		水質検査部門管理者	
--	--	-----------	--

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

北谷町長 渡久地政志 殿

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道(浄水)		
採取地点	北谷浄水場	系統	
		受水点	
	上勢頭配水池	系	
採取箇所	北谷町字玉上47		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2025年6月10日			検査期日	2025年6月10日 ~ 2025年6月21日		
採取日	2025年6月10日	気温	29.6 °C	水温	29.0 °C	天候	晴れ
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラル	0.002	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	4.0	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	1	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-1.0	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	3	ng/L	50(0.00005mg/L)以下 ^{*2}
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	1	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタ酸)	1	ng/L	-
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	1	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタ酸(PFOA)の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和7年3月26日 環水大管発第2503266~2503269号)

		水質検査部門管理者	
--	--	-----------	--

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

報告下限値及び検査方法

検査項目	定量下限値*	検査方法
アンチモン及びその化合物	0.002	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ウラン及びその化合物	0.0002	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
ニッケル及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
1,2-ジクロロエタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
トルエン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.008	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロアセトニトリル	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
抱水クロラル	0.001	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析による一斉分析法
遊離炭酸	0.1	滴定法
1,1,1-トリクロロエタン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
メチル-tert-ブチルエーテル	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
臭気強度(TON)	—	官能法
腐食性(ランゲリア指数)	—	計算法
従属栄養細菌	0	R2A寒天培地法
1,1-ジクロロエチレン	0.0001	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1	液体クロマトグラフ-質量分析法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	1	液体クロマトグラフ-質量分析法
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1	液体クロマトグラフ-質量分析法
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	1	液体クロマトグラフ-質量分析法

*単位:mg/L

(但し、濁度は度、従属栄養細菌は個/ml、PFOS・PFOA・PFHxSはng/L、pH、腐食性(ランゲリア指数)、臭気強度は単位なし)