

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

北谷町長 渡久地政志 殿

第 DW24-1169 号
2024年12月26日

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道(浄水)		
採取地点	北谷浄水場	系統	
		受水点	
	上勢頭配水池	系	
採取箇所	北谷町字上勢頭846 北谷町老人福祉センター		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-2
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年12月10日		検査期日	2024年12月10日 ~ 2024年12月17日	
採取日	2024年12月10日	気温	20.2℃	水温	25.4℃
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取				
採取者	株式会社南西環境研究所				

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	-	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	-	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	-	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	-	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	-	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	-	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	-	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	-	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	-	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	-	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	3	ng/L	50(0.00005mg/L)以下 ^{*2}
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	2	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健生水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

	水質検査部門管理者	
--	-----------	--

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

北谷町長 渡久地政志 殿

第 DW24-1170 号
2024年12月26日

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道(浄水)		
採取地点	北谷浄水場	系統	
		受水点	
	桃原配水池	系	
採取箇所	北谷町字桑江554-4 北谷町学校給食センター		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東城4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年12月10日		検査期日	2024年12月10日 ~ 2024年12月17日	
採取日	2024年12月10日	気温	20.3℃	水温	22.9℃
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取				
採水者	株式会社南西環境研究所				

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	-	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	-	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	-	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	-	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	-	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	-	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	-	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	-	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	-	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	CFU/ml	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	-	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	-	ng/L	50(0.00005mg/L)以下 ^{*2}
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	-	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタン酸)	-	ng/L	-
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	-	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)

	水質検査部門管理者	
--	-----------	--

*本証明書の一部のみを複製して使用することをご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

北谷町長 渡久地政志 殿

第 DW24-1171 号
2024年12月26日

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道(浄水)		
採取地点	北谷浄水場	系統	
		受水点	
	謝苅配水池	系	
採取箇所	北谷町字北前276 北前区公民館		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年12月10日		検査期日	2024年12月10日 ~ 2024年12月17日	
採取日	2024年12月10日	気温	22.2℃	水温	26.8℃
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取				
採水者	株式会社南西環境研究所				

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	-	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	-	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	-	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	-	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	-	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	-	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	-	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	-	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	-	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	-	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	-	ng/L	50(0.00005mg/L)以下 ^{*2}
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	-	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタン酸)	-	ng/L	-
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	-	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)

		水質検査部門管理者	
--	--	-----------	--

*本証明書の一部のみを複製して使用することはお控えください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

北谷町長 渡久地政志 殿

第 DW24-1172 号
2024年12月26日

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道(浄水)		
採取地点	北谷浄水場	系統	
		受水点	
	桃原配水池	系	
採取箇所	北谷町字吉原130-2 新垣邸		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-2
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年12月10日		検査期日	2024年12月10日 ~ 2024年12月17日	
採取日	2024年12月10日	気温	21.1℃	水温	23.5℃
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取				
採取者	株式会社南西環境研究所				

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	-	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	-	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	-	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	-	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	-	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	-	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	-	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	-	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	-	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	CFU/ml	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	-	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	3	ng/L	50(0.00005mg/L)以下 ^{*2}
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	2	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノール(PFOA)の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日 健発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日 健生水発0321第1号)

	水質検査部門管理者	
--	-----------	--

*本証明書の一部のみを複製して使用することをご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

北谷町長 渡久地政志 殿

第 DW24-1173 号
2024年12月26日

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道(浄水)		
採取地点	北谷浄水場	系統	
		受水点	
	上勢頭配水池	系	
採取箇所	北谷町字砂辺482 旧SB-3		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年12月10日		検査期日	2024年12月10日 ~ 2024年12月17日	
採取日	2024年12月10日	気温	23.2℃	水温	23.4℃
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取				
採水者	株式会社南西環境研究所				

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	-	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	-	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	-	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	-	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	-	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	-	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	-	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	-	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	-	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	-	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	-	ng/L	50(0.00005mg/L)以下 ^{*2}
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	-	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタン酸)	-	ng/L	-
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	-	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

	水質検査部門管理者	
--	-----------	--

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書
(目標設定項目)

第 DW24-1174 号
2024年12月26日

北谷町長 渡久地政志 殿

事業体名	北谷町		
水質区分	上水道(浄水)		
採取地点	北谷浄水場	系統	
		受水点	
	謝苺配水池	系	
採取箇所	北谷町字玉上47 新城邸		

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南西環境研究所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-1
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



受付日	2024年12月10日		検査期日	2024年12月10日 ~ 2024年12月17日	
採取日	2024年12月10日	気温	22.0 °C	水温	25.1 °C
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取				
採水者	株式会社南西環境研究所				

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値 ^{*1}
アンチモン及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	-	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	-	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	-	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	-	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	-	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	-	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	-	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	-	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	-	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	-	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	-	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	4	ng/L	50(0.00005mg/L)以下 ^{*2}
PFIS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	2	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法: 水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

	水質検査部門管理者	
--	-----------	--

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。