

検査期間:令和6年4月～令和7年3月 採水箇所:蛇口(給水末端) 採水者:南西環境研

水質基準51項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	水質基準値
	採取年月日		R6.4.30	R6.5.14	R6.6.19	R6.7.9	R6.8.20	R6.9.10	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.10	R7.1.28	R7.2.12	R7.3.4	-	-	-	
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り一時雨	-	-	-	
	気温	(℃)	28.6	24.3	29.2	26.5	31.5	28.2	27.4	26.5	20.3	14.2	20.5	22.7	31.5	14.2	25.0	
	水温	(℃)	25.1	25.6	25.8	28.9	30.6	30.0	28.9	26.8	22.9	19.7	17.8	21.1	30.6	17.8	25.3	
	残留塩素	(mg/L)	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6	
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
2	大腸菌		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.0003	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.00005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.001	<0.004	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	0.19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<1	<1	<1	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.05	<0.05	<0.05	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.018	*	*	0.014	*	*	0.181	*	*	0.030	0.181	0.014	0.061	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジ'オキソ	(mg/L)	*	*	<0.005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジ'クロロエチンおよびトランス-1,2-ジ'クロロエチン	(mg/L)	*	*	<0.0002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.04 mg/L以下
17	ジ'クロロメタン	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチン	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチン	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	(mg/L)	*	*	<0.06	*	*	0.07	*	*	0.06	*	*	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	(mg/L)	*	*	0.0033	*	*	0.0038	*	*	0.0018	*	*	0.0017	0.0038	0.0017	0.0027	0.06 mg/L以下
24	ジ'クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
25	ジ'ブ'ロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	0.0097	*	*	0.0129	*	*	0.0094	*	*	0.0085	0.0129	0.0085	0.0101	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	0.0227	*	*	0.0292	*	*	0.0223	*	*	0.0193	0.0292	0.0193	0.0234	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
29	ブ'ロモジ'クロロメタン	(mg/L)	*	*	0.0066	*	*	0.0080	*	*	0.0048	*	*	0.0048	0.008	0.0048	0.0061	0.03 mg/L以下
30	ブ'ロモホルム	(mg/L)	*	*	0.0031	*	*	0.0045	*	*	0.0063	*	*	0.0043	0.0063	0.0031	0.0046	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデ'ヒド	(mg/L)	*	*	0.002	*	*	0.002	*	*	0.001	*	*	0.009	0.009	0.001	0.004	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.006	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.006	0.006	0.006	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.015	*	*	0.031	*	*	0.028	*	*	0.021	0.031	0.015	0.024	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.003	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.003	0.003	0.003	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15	15	15	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	(mg/L)	47	55	19	20	23	21	20	42	39	47	25	24	55	19	32	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグ'ネシウム等(硬度)	(mg/L)	58	41	38	55	54	44	56	57	70	64	54	47	70	38	53	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	130	*	*	110	*	*	150	*	*	93	150	93	121	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	<0.02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
42	ジ'ェオキシ	(mg/L)	*	*	<0.000001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
43	2-MIB	(mg/L)	*	*	<0.000001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
45	フェノ'ル類	(mg/L)	*	*	<0.0005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.5	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	1	0.5	0.8	3 mg/L以下
47	pH		7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.0	7.3	5.8以上8.6以下
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
50	色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	5 度以下
51	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2 度以下

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.0002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	0.02 mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004 mg/L以下
5	トルエン	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.4 mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	<0.008	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下(暫定)
8	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	0.002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.002	0.002	0.002	0.02 mg/L以下(暫定)
9	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3.5	3.5	3.5	20 mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.3 mg/L以下
11	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/L以下
12	臭気強度(TON)		*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	3 以下
13	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	-1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-1.6	-1.6	-1.6	-1程度以上とし、極力0に近づける
14	従属栄養細菌	(個/mL)	*	*	0	*	*	0	*	*	0	*	*	0	0	0	0	2000個/mL以下(暫定)
15	1,1-ジクロロエチレン	(個/mL)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.1 mg/L以下
16	PFOS及びPFOA	(ng/L)	*	*	<1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<1	<1	<1	50 ng/L以下
17	PFOS	(mg/L)	*	*	<1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<1	<1	<1	
18	PFOA	(mg/L)	*	*	<1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<1	<1	<1	

要検討項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	目標値
1	PFHxS	(ng/L)	*	*	<1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<1	<1	<1	なし

検査期間:令和6年4月～令和7年3月 採水箇所:蛇口(給水末端) 採水者:南西環境研

水質基準51項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	水質基準値
	採取年月日		R6. 4. 30	R6. 5. 14	R6. 6. 19	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 8	R6. 11. 12	R6. 12. 10	R7. 1. 28	R7. 2. 12	R7. 3. 4	－	－	－	
	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り一時雨	－	－	－	
	気温	(℃)	27.9	24.5	28.4	26.9	31.0	27.8	27.4	25.8	21.1	14.8	21.1	22.0	31.0	14.8	24.9	
	水温	(℃)	26.2	26.6	26.3	30.4	32.0	31.3	29.4	27.0	23.5	20.4	18.1	22.0	32.0	18.1	26.1	
	残留塩素	(mg/L)	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
2	大腸菌		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.0003	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.00005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.001	<0.004	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	0.20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.05	<0.05	<0.05	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.018	*	*	0.014	*	*	0.181	*	*	0.031	0.181	0.014	0.061	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジニトロベンゼン	(mg/L)	*	*	<0.005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
16	ジス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0.0002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/L以下
18	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	(mg/L)	*	*	<0.06	*	*	0.07	*	*	<0.06	*	*	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	(mg/L)	*	*	0.0035	*	*	0.0041	*	*	0.0020	*	*	0.0017	0.0041	0.0017	0.0028	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
25	ジブromクロロメタン	(mg/L)	*	*	0.0108	*	*	0.0135	*	*	0.0107	*	*	0.0089	0.0135	0.0089	0.011	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	0.0248	*	*	0.0307	*	*	0.0253	*	*	0.0200	0.0307	0.0200	0.0252	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
29	ブromジクロロメタン	(mg/L)	*	*	0.0071	*	*	0.0085	*	*	0.0053	*	*	0.0049	0.0085	0.0049	0.0065	0.03 mg/L以下
30	ブromホルム	(mg/L)	*	*	0.0034	*	*	0.0046	*	*	0.0073	*	*	0.0045	0.0073	0.0034	0.005	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	0.003	*	*	0.006	*	*	0.005	0.006	<0.001	0.004	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.011	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.011	0.011	0.011	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.014	*	*	0.027	*	*	0.028	*	*	0.021	0.028	0.014	0.023	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001	0.001	0.001	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15	15	15	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	(mg/L)	49	54	19	20	23	21	20	42	38	47	25	23	54	19	32	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	57	40	38	56	53	46	52	54	67	67	53	47	67	38	53	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	100	*	*	120	*	*	140	*	*	93	140	93	113	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	<0.02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
42	ジエオキシ	(mg/L)	*	*	<0.000001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
43	2-MIB	(mg/L)	*	*	<0.000001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	(mg/L)	*	*	<0.0005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.5	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	1	0.5	0.8	3 mg/L以下
47	pH		7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
50	色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5 度以下
51	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2 度以下

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.0002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	0.02 mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004 mg/L以下
5	トルエン	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.4 mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	<0.008	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
7	ジクロロアセトトリル	(mg/L)	*	*	<0.001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001	0.001	0.001	0.01 mg/L以下(暫定)
8	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	0.003	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.003	0.003	0.003	0.02 mg/L以下(暫定)
9	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.9	2.9	2.9	20 mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.3 mg/L以下
11	メチルtertブチルエーテル	(mg/L)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/L以下
12	臭気強度(TON)		*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	3 以下
13	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	-1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-1.6	-1.6	-1.6	-1程度以上とし、極力0に近づける
14	従属栄養細菌	(個/mL)	*	*	0	*	*	0	*	*	0	*	*	0	0	0	0	2000個/mL以下(暫定)
15	1,1-ジクロロエチレン	(個/mL)	*	*	<0.0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.1 mg/L以下
16	PFOS及びPFOA	(ng/L)	*	*	*	*	*	*	*	*	3	*	*	*	3	3	3	50 ng/L以下
17	PFOS	(mg/L)	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	2	2	2	
18	PFOA	(mg/L)	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	2	2	2	

要検討項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	目標値
1	PFHxS	(ng/L)	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	2	2	2	なし

検査期間:令和6年4月～令和7年3月 採水箇所:蛇口（給水末端） 採水者:南西環境研

水質基準51項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	水質基準値
	採取年月日		R6. 4. 30	R6. 5. 14	R6. 6. 19	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 8	R6. 11. 12	R6. 12. 10	R7. 1. 28	R7. 2. 12	R7. 3. 4	－	－	－	
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り一時雨	－	－	－	
	気温	(℃)	28. 2	24. 9	29. 0	31. 2	30. 5	28. 0	28. 2	24. 8	20. 2	14. 4	21. 8	22. 6	31. 2	14. 4	25. 3	
	水温	(℃)	27. 7	28. 4	27. 8	30. 5	34. 6	34. 0	30. 9	28. 8	25. 4	20. 9	19. 5	21. 5	34. 6	19. 5	27. 5	
	残留塩素	(mg/L)	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6	0. 4	0. 3	0. 7	0. 4	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 7	0. 3	0. 51	
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	100 個/mL以下
2	大腸菌		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 0003	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 00005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	<0. 004	*	*	<0. 004	*	*	<0. 004	*	*	<0. 004	<0. 004	<0. 001	<0. 004	0. 04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	0. 20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 2	0. 2	0. 2	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 018	*	*	0. 015	*	*	0. 178	*	*	0. 031	0. 178	0. 015	0. 061	1. 0 mg/L以下
14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002 mg/L以下
15	1, 4-ジニトロベンゼン	(mg/L)	*	*	<0. 005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
16	ジス-1, 2-ジクロロエチレンおよびトランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0. 0002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01 mg/L以下
20	ベンゼン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01 mg/L以下
21	塩素酸	(mg/L)	*	*	<0. 06	*	*	<0. 06	*	*	<0. 06	*	*	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
23	クロロホルム	(mg/L)	*	*	0. 0039	*	*	0. 0056	*	*	0. 0021	*	*	0. 0019	0. 0056	0. 0019	0. 0034	0. 06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03 mg/L以下
25	ジブクロモクロメタン	(mg/L)	*	*	0. 0113	*	*	0. 0179	*	*	0. 0132	*	*	0. 0099	0. 0179	0. 0099	0. 0131	0. 1 mg/L以下
26	臭素酸	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	0. 0265	*	*	0. 0411	*	*	0. 0312	*	*	0. 0222	0. 0411	0. 0222	0. 0303	0. 1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	0. 0078	*	*	0. 0118	*	*	0. 0063	*	*	0. 0057	0. 0118	0. 0057	0. 0079	0. 03 mg/L以下
30	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	0. 0035	*	*	0. 0058	*	*	0. 0096	*	*	0. 0047	0. 0096	0. 0035	0. 0059	0. 09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	0. 005	*	*	0. 003	*	*	0. 003	0. 005	<0. 001	0. 003	0. 08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 002	0. 002	0. 002	1. 0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 015	*	*	0. 027	*	*	0. 029	*	*	0. 021	0. 029	0. 015	0. 023	0. 2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 01	*	*	<0. 01	*	*	<0. 01	*	*	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 006	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 006	0. 006	0. 006	1. 0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15	15	15	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05 mg/L以下
38	塩化物イオン	(mg/L)	50	55	20	20	23	20	20	39	38	48	25	24	55	20	32	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	64	43	43	49	56	50	52	47	70	59	54	47	70	43	53	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	130	*	*	110	*	*	150	*	*	89	150	89	120	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	<0. 02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 mg/L以下
42	ジエオキシ	(mg/L)	*	*	<0. 000001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
43	2-MIB	(mg/L)	*	*	<0. 000001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	<0. 005	*	*	<0. 005	*	*	<0. 005	*	*	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02 mg/L以下
45	フェノール類	(mg/L)	*	*	<0. 0005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0. 6	0. 5	0. 8	0. 9	0. 7	0. 8	1. 0	0. 8	0. 7	0. 7	0. 8	0. 9	1	0. 5	0. 8	3 mg/L以下
47	pH		7. 3	7. 4	7. 1	7. 3	7. 2	7. 5	7. 1	7. 2	7. 4	7. 3	7. 3	7. 5	7. 3	7. 3	7. 5	5. 8以上8. 6以下
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
50	色度	(度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5	5 度以下
51	濁度	(度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 度以下

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 0002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 mg/L以下
4	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 004 mg/L以下
5	トルエン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 4 mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	<0. 008	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08 mg/L以下
7	ジクロロアセトトリル	(mg/L)	*	*	0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 001	0. 001	0. 001	0. 01 mg/L以下(暫定)
8	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	0. 004	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 004	0. 004	0. 004	0. 02 mg/L以下(暫定)
9	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	3. 1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3. 1	3. 1	3. 1	20 mg/L以下
10	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 3 mg/L以下
11	メチルtertブチルエーテル	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 02 mg/L以下
12	臭気強度(TON)		*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	3 以下
13	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	-1. 5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-1. 5	-1. 5	-1. 5	-1程度以上とし、極力0に近づける
14	従属栄養細菌	(個/mL)	*	*	0	*	*	0	*	*	0	*	*	0	0	0	0	2000個/mL以下(暫定)
15	1, 1-ジクロロエチレン	(個/mL)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 1 mg/L以下
16	PFOS及びPFOA	(ng/L)	*	*	*	*	*	*	*	*	3	*	*	*	3	3	3	50 ng/L以下
17	PFOS	(mg/L)	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	2	2	2	
18	PFOA	(mg/L)	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	2	2	2	

要検討項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	目標値
1	PFHxS	(ng/L)	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	2	2	2	なし

検査期間:令和6年4月～令和7年3月 採水箇所:蛇口（給水末端） 採水者:南西環境研

水質基準51項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	水質基準値
	採取年月日		R6. 4. 30	R6. 5. 14	R6. 6. 19	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 8	R6. 11. 12	R6. 12. 10	R7. 1. 28	R7. 2. 12	R7. 3. 4	－	－	－	
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り一時雨	－	－	－	
	気温	(℃)	26. 0	23. 4	26. 9	29. 2	29. 5	27. 2	27. 4	25. 0	23. 2	14. 0	21. 2	22. 9	29. 5	14. 0	24. 7	
	水温	(℃)	25. 2	25. 1	26. 4	31. 2	31. 2	29. 9	29. 7	26. 5	23. 4	19. 9	18. 8	22. 0	31. 2	18. 8	25. 8	
	残留塩素	(mg/L)	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
2	大腸菌		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 0003	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 00005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	<0. 004	*	*	<0. 004	*	*	<0. 004	*	*	<0. 004	<0. 004	<0. 001	<0. 004	0. 04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	0. 20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 20	0. 2	0. 2	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 018	*	*	0. 015	*	*	0. 173	*	*	0. 030	0. 173	0. 015	0. 059	1. 0 mg/L以下
14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002 mg/L以下
15	1, 4-ジニトロベンゼン	(mg/L)	*	*	<0. 005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
16	ジス-1, 2-ジクロロエチレンおよびトランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0. 0002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01 mg/L以下
20	ベンゼン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01 mg/L以下
21	塩素酸	(mg/L)	*	*	<0. 06	*	*	<0. 06	*	*	<0. 06	*	*	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
23	クロロホルム	(mg/L)	*	*	0. 0046	*	*	0. 0053	*	*	0. 0020	*	*	0. 0020	0. 0053	0. 0020	0. 0035	0. 06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	<0. 001	<0. 002	<0. 002	0. 03 mg/L以下
25	ジブクロモクロメタン	(mg/L)	*	*	0. 0127	*	*	0. 0166	*	*	0. 0121	*	*	0. 0102	0. 0166	0. 0102	0. 0129	0. 1 mg/L以下
26	臭素酸	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	0. 0301	*	*	0. 0384	*	*	0. 0281	*	*	0. 0226	0. 0384	0. 0226	0. 0298	0. 1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	0. 0090	*	*	0. 0112	*	*	0. 0058	*	*	0. 0057	0. 0112	0. 0057	0. 0079	0. 03 mg/L以下
30	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	0. 0038	*	*	0. 0053	*	*	0. 0082	*	*	0. 0047	0. 0082	0. 0038	0. 0055	0. 09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	0. 002	*	*	0. 005	*	*	0. 003	*	*	0. 010	0. 01	0. 002	0. 005	0. 08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 003	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 003	0. 003	0. 003	1. 0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 015	*	*	0. 034	*	*	0. 028	*	*	0. 022	0. 034	0. 015	0. 025	0. 2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 01	*	*	<0. 01	*	*	<0. 01	*	*	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	1. 0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15	15	15	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05 mg/L以下
38	塩化物イオン	(mg/L)	50	56	20	20	23	21	20	40	37	48	25	24	56. 0	20	32	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	58	40	45	50	55	48	46	52	67	65	54	46	67. 0	40	52	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	120	*	*	130	*	*	150	*	*	92	150	92	123	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	<0. 02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 mg/L以下
42	ジエオキシ	(mg/L)	*	*	<0. 000001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
43	2-MIB	(mg/L)	*	*	<0. 000001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	<0. 005	*	*	<0. 005	*	*	<0. 005	*	*	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02 mg/L以下
45	フェノール類	(mg/L)	*	*	<0. 0005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0. 6	0. 5	0. 9	0. 9	0. 8	0. 9	1. 0	0. 7	0. 7	0. 7	0. 8	0. 8	1. 0	0. 5	0. 8	3 mg/L以下
47	pH		7. 4	7. 4	7. 2	7. 4	7. 3	7. 3	7. 2	7. 3	7. 4	7. 5	7. 4	7. 5	7. 5	7. 2	7. 4	5. 8以上8. 6以下
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
50	色度	(度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 度以下
51	濁度	(度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 度以下

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 0002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 mg/L以下
4	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 004 mg/L以下
5	トルエン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 4 mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	<0. 008	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08 mg/L以下
7	ジクロロアセトトリル	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下(暫定)
8	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 001	0. 001	0. 001	0. 02 mg/L以下(暫定)
9	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	3. 2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3. 2	3. 2	3. 2	20 mg/L以下
10	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 3 mg/L以下
11	メチルtertブチルエーテル	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 02 mg/L以下
12	臭気強度(TON)		*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	3 以下
13	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	-1. 4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-1. 4	-1. 4	-1. 4	-1程度以上とし、極力0に近づける
14	従属栄養細菌	(個/mL)	*	*	0	*	*	0	*	*	0	*	*	2	2	0	1	2000個/mL以下(暫定)
15	1, 1-ジクロロエチレン	(個/mL)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 1 mg/L以下
16	PFOS及びPFOA	(ng/L)	*	*	<1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<1	<1	<1	50 ng/L以下
17	PFOS	(mg/L)	*	*	<1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<1	<1	<1	
18	PFOA	(mg/L)	*	*	<1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<1	<1	<1	

要検討項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	目標値
1	PFHxS	(mg/L)	*	*	<1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<1	<1	<1	なし

検査期間:令和6年4月～令和7年3月 採水箇所:蛇口(給水末端) 採水者:南西環境研

水質基準51項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	水質基準値
	採取年月日		R6. 4. 30	R5. 5. 14	R6. 6. 19	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 8	R6. 11. 12	R6. 12. 10	R7. 1. 28	R7. 2. 12	R7. 3. 4	－	－	－	
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り一時雨	－	－	－	
	気温	(℃)	27. 8	24. 8	28. 3	27. 3	29. 9	28. 2	27. 4	28. 2	22. 0	14. 8	22. 0	21. 0	29. 9	14. 8	25. 1	
	水温	(℃)	27. 9	28. 6	27. 5	33. 4	34. 9	29. 6	31. 5	28. 9	25. 1	21. 9	20. 3	23. 0	34. 9	20. 3	27. 7	
	残留塩素	(mg/L)	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 6	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	0. 5	
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
2	大腸菌		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 0003	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 00005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	<0. 004	*	*	<0. 004	*	*	<0. 004	*	*	<0. 004	<0. 004	<0. 001	<0. 004	0. 04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	0. 20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 20	0. 2	0. 2	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 018	*	*	0. 014	*	*	0. 172	*	*	0. 029	0. 172	0. 014	0. 058	1. 0 mg/L以下
14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002 mg/L以下
15	1, 4-ジニトロベンゼン	(mg/L)	*	*	<0. 005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
16	ジス-1, 2-ジクロロエチレンおよびトランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0. 0002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 02 mg/L以下
18	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01 mg/L以下
20	ベンゼン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01 mg/L以下
21	塩素酸	(mg/L)	*	*	<0. 06	*	*	<0. 06	*	*	<0. 06	*	*	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
23	クロロホルム	(mg/L)	*	*	0. 0048	*	*	0. 0065	*	*	0. 0023	*	*	0. 0023	0. 0065	0. 0023	0. 004	0. 06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03 mg/L以下
25	ジブクロモクロメタン	(mg/L)	*	*	0. 0133	*	*	0. 0198	*	*	0. 0151	*	*	0. 0114	0. 0198	0. 0114	0. 0149	0. 1 mg/L以下
26	臭素酸	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	0. 0316	*	*	0. 0465	*	*	0. 0350	*	*	0. 0254	0. 0465	0. 0254	0. 0346	0. 1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	0. 0096	*	*	0. 0138	*	*	0. 0070	*	*	0. 0066	0. 0138	0. 0066	0. 0093	0. 03 mg/L以下
30	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	0. 0039	*	*	0. 0064	*	*	0. 0106	*	*	0. 0051	0. 0106	0. 0039	0. 0065	0. 09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	0. 003	*	*	0. 009	*	*	0. 009	0. 009	<0. 001	0. 005	0. 08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 015	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 015	0. 015	0. 015	1. 0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 017	*	*	0. 027	*	*	0. 027	*	*	0. 022	0. 027	0. 017	0. 023	0. 2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 01	*	*	0. 03	*	*	0. 01	*	*	0. 02	0. 03	<0. 01	<0. 01	0. 3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 004	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 004	0. 004	0. 004	1. 0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15	15	15	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05 mg/L以下
38	塩化物イオン	(mg/L)	50	56	20	20	23	21	20	40	37	48	25	24	56	20	32	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	59	44	46	50	52	47	44	55	68	60	54	47	68	44	52	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	110	*	*	130	*	*	160	*	*	96	160	96	124	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	<0. 02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 mg/L以下
42	ジエオキシ	(mg/L)	*	*	<0. 000001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
43	2-MIB	(mg/L)	*	*	<0. 000001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	<0. 005	*	*	<0. 005	*	*	<0. 005	*	*	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02 mg/L以下
45	フェノール類	(mg/L)	*	*	<0. 0005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0. 6	0. 5	0. 9	0. 9	0. 8	0. 9	1. 0	0. 8	0. 7	0. 8	0. 7	0. 8	1. 0	0. 5	0. 8	3 mg/L以下
47	pH		7. 4	7. 4	7. 2	7. 3	7. 3	7. 3	7. 1	7. 3	7. 5	7. 4	7. 4	7. 5	7. 5	7. 1	7. 3	5. 8以上8. 6以下
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
50	色度	(度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5	5 度以下
51	濁度	(度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<1. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 1	<0. 1	<0. 1	2 度以下

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 0002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 mg/L以下
4	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 004 mg/L以下
5	トルエン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 4 mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	<0. 008	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08 mg/L以下
7	ジクロロアセトトリル	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下(暫定)
8	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	0. 002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 002	0. 002	0. 002	0. 02 mg/L以下(暫定)
9	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	3. 3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3. 3	3. 3	3. 3	20 mg/L以下
10	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 3 mg/L以下
11	メチルtertブチルエーテル	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 02 mg/L以下
12	臭気強度(TON)		*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	3 以下
13	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	-1. 4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-1. 4	-1. 4	-1. 4	-1程度以上とし、極力0に近づける
14	従属栄養細菌	(個/mL)	*	*	0	*	*	0	*	*	0	*	*	0	0	0	0	2000個/mL以下(暫定)
15	1, 1-ジクロロエチレン	(個/mL)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 1 mg/L以下
16	PFOS及びPFOA	(ng/L)	*	*	*	*	*	*	*	*	4	*	*	*	4	4	4	50 ng/L以下
17	PFOS	(mg/L)	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	2	2	2	
18	PFOA	(mg/L)	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	2	2	2	

要検討項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	目標値
1	PFHxS	(mg/L)	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	2	2	2	なし

検査期間:令和6年4月～令和7年3月 採水箇所:蛇口(給水末端) 採水者:南西環境研

水質基準51項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	水質基準値
	採取年月日		R6. 4. 30	R6. 5. 14	R6. 6. 19	R6. 7. 9	R6. 8. 20	R6. 9. 10	R6. 10. 8	R6. 11. 12	R6. 12. 10	R7. 1. 28	R7. 2. 12	R7. 3. 4	－	－	－	
	天候		曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り一時雨	－	－	－	
	気温	(℃)	27. 0	25. 2	28. 8	29. 8	29. 9	27. 9	28. 4	25. 5	22. 2	14. 8	21. 7	22. 2	29. 9	14. 8	25. 3	
	水温	(℃)	26. 3	26. 7	27. 0	29. 7	32. 5	32. 5	31. 0	28. 5	26. 8	20. 5	18. 6	19. 7	32. 5	18. 6	26. 7	
	残留塩素	(mg/L)	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 4	0. 5	
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	100 個/mL以下
2	大腸菌		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 0003	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 00005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	<0. 004	*	*	<0. 004	*	*	<0. 004	*	*	<0. 004	<0. 004	<0. 001	<0. 004	0. 04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	0. 20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 20	0. 2	0. 2	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 019	*	*	0. 015	*	*	0. 171	*	*	0. 029	0. 171	0. 015	0. 059	1. 0 mg/L以下
14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002 mg/L以下
15	1, 4-ジニトロベンゼン	(mg/L)	*	*	<0. 005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05 mg/L以下
16	ジス-1, 2-ジクロロエチレンおよびトランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0. 0002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 02 mg/L以下
18	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01 mg/L以下
20	ベンゼン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01 mg/L以下
21	塩素酸	(mg/L)	*	*	<0. 06	*	*	<0. 06	*	*	<0. 06	*	*	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
23	クロロホルム	(mg/L)	*	*	0. 0053	*	*	0. 0053	*	*	0. 0022	*	*	0. 0020	0. 0053	0. 0020	0. 0037	0. 06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03 mg/L以下
25	ジブクロモクロメタン	(mg/L)	*	*	0. 0151	*	*	0. 0178	*	*	0. 0139	*	*	0. 0103	0. 0178	0. 0103	0. 0143	0. 1 mg/L以下
26	臭素酸	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	0. 0351	*	*	0. 0401	*	*	0. 0323	*	*	0. 0231	0. 0401	0. 0231	0. 0327	0. 1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	0. 0103	*	*	0. 0112	*	*	0. 0066	*	*	0. 0059	0. 0112	0. 0059	0. 0085	0. 03 mg/L以下
30	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	0. 0044	*	*	0. 0058	*	*	0. 0096	*	*	0. 0049	0. 0096	0. 0044	0. 0062	0. 09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	0. 004	*	*	0. 004	*	*	0. 004	*	*	0. 012	0. 012	0. 004	0. 006	0. 08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 002	0. 002	0. 002	1. 0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 017	*	*	0. 031	*	*	0. 028	*	*	0. 021	0. 031	0. 017	0. 024	0. 2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 01	*	*	<0. 01	*	*	<0. 01	*	*	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	0. 002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 002	0. 002	0. 002	1. 0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16	16	16	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05 mg/L以下
38	塩化物イオン	(mg/L)	49	56	20	20	23	21	19	39	37	48	25	24	56	19	32	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	61	42	45	53	61	47	45	56	67	62	53	44	67	42	53	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	120	*	*	130	*	*	150	*	*	96	150	96	124	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	<0. 02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2 mg/L以下
42	ジエオキシ	(mg/L)	*	*	<0. 000001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
43	2-MIB	(mg/L)	*	*	<0. 000001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	<0. 005	*	*	<0. 005	*	*	<0. 005	*	*	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02 mg/L以下
45	フェノール類	(mg/L)	*	*	<0. 0005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005 mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0. 6	0. 5	0. 8	0. 9	0. 8	0. 9	1. 0	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 9	1. 0	0. 5	0. 8	3 mg/L以下
47	pH		7. 5	7. 4	7. 2	7. 4	7. 4	7. 4	7. 2	7. 4	7. 5	7. 4	7. 4	7. 5	7. 5	7. 2	7. 4	5. 8以上8. 6以下
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
50	色度	(度)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5 度以下
51	濁度	(度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2 度以下

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 0002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02 mg/L以下
4	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 004 mg/L以下
5	トルエン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 4 mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	<0. 008	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08 mg/L以下
7	ジクロロアセトトリル	(mg/L)	*	*	<0. 001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01 mg/L以下(暫定)
8	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	0. 002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0. 002	0. 002	0. 002	0. 02 mg/L以下(暫定)
9	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	3. 1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3. 1	3. 1	3. 1	20 mg/L以下
10	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 3 mg/L以下
11	メチルtertブチルエーテル	(mg/L)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 02 mg/L以下
12	臭気強度(TON)		*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	3 以下
13	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	-1. 4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-1. 4	-1. 4	-1. 4	-1程度以上とし、極力0に近づける
14	従属栄養細菌	(個/mL)	*	*	2	*	*	0	*	*	0	*	*	4	4	0	2	2000個/mL以下(暫定)
15	1, 1-ジクロロエチレン	(個/mL)	*	*	<0. 0001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 1 mg/L以下
16	PFOS及びPFOA	(ng/L)	*	*	<1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<1	<1	<1	50 ng/L以下
17	PFOS	(mg/L)	*	*	<1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<1	<1	<1	
18	PFOA	(mg/L)	*	*	<1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<1	<1	<1	

要検討項目

番号	検査項目	単位	4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	目標値
1	PFHxS	(ng/L)	*	*	<1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<1	<1	<1	なし