





桃原公園でハイイロゴケグモが発見されました ご注意ください！

ゴケグモ（セアカゴケグモとハイイロゴケグモ）の見た目

背面	腹面	
 <p>メス</p> <p>背面に赤色の縦条</p>	 <p>メス</p> <p>卵</p> <p>腹部は大きな球状</p>	<p>和名 セアカゴケグモ 科名 ヒメグモ科 (Theridiidae) 学名 <i>Latrodectus hasseltii</i> 原産地 オーストラリア 特徴 成熟した雌の体長は、約0.7~1cm。全体が光沢のある黒色で、腹部の背面に目立った赤色の縦条がある。</p> <p>※左写真は、若い個体であり、成熟すると白い斑紋は消える</p>
<p>和名 ハイイロゴケグモ 科名 ヒメグモ科(Theridiidae) 学名 <i>Latrodectus geometricus</i> 原産地 亜熱帯地方 特徴 成熟した雌の体長は、約0.7~1cm。ハイイロゴケグモの色彩はさまざまで、腹部背面が真黒のもの、茶色や灰色を基調として斑紋を有するものなど変異が多い。</p>	 <p>メス</p> <p>腹面に赤色の斑紋</p>	 <p>メス</p> <p>背面</p>

咬まれた場合の症状

- ・咬まれた場所の疼痛、熱感、掻痒感、紅斑、硬結、区域リンパ節の腫脹が生じます。
- ・通常は、数時間から数日で症状は軽減しますが、時に脱力、頭痛、筋肉痛、不眠などの全身症状が数週間継続することがあります。
- ・重症例では進行性の筋肉麻痺が生じます。

★咬まれた場合の対処

- ・咬まれたときは、すみやかに医療機関にご相談ください。

見かけた場合は

触らないでください。

小さなクモですが、左に記載したとおり、毒を持っています（毒を持つのはメスだけです）。見つけても、触らずに、北谷地域振興センターか北谷町役場土木課へご連絡ください。

もし自分で駆除する場合は、殺虫剤（ピレスロイド系）を用いるか、靴で踏みつぶす等、手を触れない方法で駆除してください。